

विश्वास होता है कि आप 'चरक' की जो भी औषधि प्रयोग करते हैं वो पूरी तरह परीक्षित है और आपको इच्छित लाभ पहुंचाएगी ही। आप निःसंदेह प्रयोग कर सकते हैं।

हमारी दूसरी विशेषता यह है कि हमने हमारी औषधियों को आधुनिक रूप दिया है। आकर्षक, रंगबेरंगी कोटिंग तथा स्वादिष्ट पेय, हमारी मौलिक विशेषताएँ हैं। और सबसे आवश्यक अंग यदि प्रगति का कोई है तो वह एकरूपता एवं घटक द्रव्यों की शुद्धता। इन्हीं विशेषताओं के कारण आज 'चरक' की औषधियाँ इतनी लोकप्रिय हो रही हैं।

इसी कारणवश आज जब चिकित्सा जगत का कोई भी छोटा या बड़ा जब औषधियों की गुणमत्ता, शुद्धता और एकरूपता की बात करते हैं, तो अन्त में यही कहते हैं—'चरक'।

विनीत,
चरक फार्मास्युटीकल्स

विषय सूची

पृष्ठसंख्या

पृष्ठसंख्या

१	अँडीझुआ (टिकी)	५	२८	लिवोमिन (सीरप)	३२
२	अल्सरेक्स "	६	२९	ल्युनारेक्स (टिकी) साधारण	३३
३	अर्जुनिन "	७	३०	ल्युनारेक्स " तेज	३४
४	अशॉनिट " साधारण	८	३१	मेनॉल (अवलेह)	३५
५	अशॉनिट " तेज	९	३२	मेनॉल (टिकी)	३६
६	अशॉनिट (मल्हम)	१०	३३	एम २ टोन (प्रवाही)	३७
७	आशर (टिकी)	११	३४	नेड (टिकी)	३८
८	बिकामीन "	१२	३५	निओ "	३९
९	कॅलक्युरी "	१३	३६	ओवेनील "	४०
१०	कॅरीटोन "	१४	३७	ओजस (प्रवाही)	४१
११	सर्टीना "	१५	३८	ओजस (टिकी)	४२
१२	क्युरील "	१६	३९	ओरुक्लिन "	४३
१३	दीपन "	१७	४०	पेईनेक्स "	४४
१४	डायीडीन (प्रवाही)	१८	४१	पॉलरिविन (गोली)	४५
१५	ड्रायकोनील "	१९	४२	पॉलरिविन (टिकी) तेज	४६
१६	फेमिप्लेक्स (गोली)	२०	४३	पेडिलेक्स (प्रवाही) साधारण	४७
१७	फ्रुटलेक्स (चाटण)	२१	४४	पेडिलेक्स " तेज	४८
१८	फ्रुटलेक्स " (तेज)	२२	४५	पोझेक्स " टिकी	४९
१९	गॅलेकोल (टिकी)	२३	४६	पोझेक्स (गोली) तेज	५०
२०	गालिल (गोली) वगैर कोटिंग	२४	४७	प्युरिला (प्रवाही)	५१
२१	गालिल (कोटिंग के साथ)	२५	४८	रेग्युलेक्स (टिकी) साधारण	५२
२२	गमटोन (दंतमंजन)	२६	४९	रेग्युलेक्स (गोली) तेज	५३
२३	जे. के. २२ (टिकी)	२७	५०	रिमानील (टिकी)	५४
२४	कोफोल (गोली)	२८	५१	सपेरा "	५५
२५	लिक्विटोन (प्रवाही)	२९	५२	सपेरा " तेज	५६
२६	लिवोमिन (टिकी)	३०	५३	स्पाइमा (प्रवाही)	५७
२७	लिवोमिन (ड्रॉप्स)	३१	५४	टालारि	५८

विषय सूची

	पृष्ठसंख्या		पृष्ठसंख्या
५५ टीनापेईन (टिकि)	५९	६१ वोमिटेब (टिकी)	६५
५६ ट्राक्विनिल (टिकि) साधारण	६०	६२ वोमिटेब (शर्वत)	६६
५७ ट्राक्विनिल (टिकी) तेज	६१	६३ विहपेक्स (प्रवाही)	६७
५८ अर्टीप्लेक्स „	६२	६४ क्लिमिनिल (शर्वत)	६८
५९ विगोरोल (गोली)	६३	६५ रोगानुसार औषध-सूची	६९
६० विगोरोल (अवलेह)	६४		



वीर्य, शक्ति और
पुरुषत्व बढ़ाती है।

अंडीशुआ (टिकी)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

शामक वाजीकर—जिन व्यक्तियों पर तेज वाजीकरण द्रव्य उपयुक्त नहीं किए जा सकते हों। शुक्र को गाढ़ा बनाती है। खास तौर से उनके लिए उपयुक्त जो कि रक्त-चाप, अश्लपित्त, हृदयरोग, वृक्कविकार, और चर्मरोग से पीड़ित हैं।

सावधानी :

कुछ नहीं अगर प्रमाणित मात्रा में व्यवहार किया जाय।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
अभ्रक भस्म	५	प्रवाल	१०
अष्टवर्ग	५१	शतावरी घन	२०
अश्वगंधा	२०	शिलाजित	५०
चोपचिनी	२०	सितोपलादि	१०
गोखरु घन	२०	सु. माक्षिक	२०
गिलोयसत्व	१५	त्रिवंग	५
लोह भस्म	५	बंग भस्म	५

भावना :

आंवले और भृंगराज स्वरस।

स्वैदन विधि :

दो टिकियां दिनमें २ या ३ बार दुध से।

पेकिंग :

टिकियां

४०, १००, ५००, १०००

सृजनयुक्त या चूछाने जैसे दर्दवाला अल्सर जो उदर के अंदर या बहार के हिस्से में हो, या रक्तस्राव युक्त हो।

अल्सरेक्स (टिकी)

(प्रति ३२० मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

पेष्टिक अल्सर (गैस्ट्रिक, डीओडिनल, जेजुनल, अल्सर)

घटक :

प्रति टिकी :—

मि. ग्रा.

आमलकी रसायन	६०
कामदुधा रस	११५
सूतशेखर रस	५७.५
जसद भस्म	३०
ज्वरमोहरा पिष्टि	५७.५

गुलर, श्वेतचंदन, पुनर्नवा, त्रिफला, जिरा और रोहितक इनकी भावना देकर बनाया है।

सेवन विधि :

प्रथम या द्वितीय अवस्था में २ टिकियां टी. डी. एस्. या क्यू. डी. एस् या ३ टिकियां बी. डी. एस्. जीरा चूर्ण और दुगुने मक्खन के साथ या मीठे नीबू के रस या दुध के साथ छह से बारह हफ्ते तक और पुराने दर्दमें तीसरी अवस्थामें संभवतः दर्द फिर उलट न जाने पाय इस हेतुसे १२ हफ्ते तक अधिक दवा का इस्तेमाल चालू रखें।

उमड़े हुए जगहको सुधारकर चुभनेवाले अल्सर जो उदर के अंतस्तलपर हो या बाहर खून के स्राव को बंद करता है।

पैकिंग :

टिकियां

४०, १००, ५००, १०००

कमजोर और थके हुवे
हृदयको मजबूत बनाता है।

अर्जुनिन (टिकी)

(हृदयगतिनियामक टॉनिक)
(प्रति १६० मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

कमजोर बना और थके मांदे हृदय की गतिको हलके से सुधार कर स्वस्थ बनाता है।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
अभ्रक	३	पिपली	६
अक्रिक भस्म	३	रससिंदुर	६
आरोग्यवर्धिनी	३	रुमिमस्तकी	६
आसोंदरा छाल	६	सफेद मिर्च	६
बाहमन छाल	६	शेमल त्वक	६
बाहमन सफेद	६	शंख भस्म	३
डिजीटेलिस	६	शिलाजित	६
इलायची	६	सुवर्णमाक्षिक	६
गंगेटी	६	तमाल पत्र	६
जटामांसी	६	कठ	६
जायफल	३	उत्कंटो	६
जेठीमध	६	वंशलोचन	६
लविंग	६	वावडिंग	९
मृगशृंग	७	ज्वहर मोहरा	६

भावना :

अर्जुन के ७ व्वाथ में बनाया हुआ।

सेवन विधि :

दो टिकियां दिन में ३ वक्त कॉफी के साथ।

पेकिंग :

टिकीयां

४०, १००, ५००, १०००

खून बहना बंद करती है,
उमड़ा हुआ बवासीर रोकती
है और खुजली मिटाती है।

अशोनिट (टिकी) (साधारण)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. की कौटेड टिकी)

उपयोग :

खूनी या बादी के बवासीर के लिए।

सावधानी :

कुछ नहीं अगर प्रमाणित मात्रा दी जाय।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.
बेलफल	१६
हरडे	३५
हिराबोल	३५
जंगली सुरण	३५
ज्येष्ठिमध	१६
कडु	१६
लिंबोडी मगज	३५
नागकेशर	१७
राल	१६
सोंठ	१६

भावना :

गिरमाला, गुलाब, जासूंद, कौचापान, कोठापान, इन्द्रजव,
मोथ, त्रिफला।

सेवन विधि :

दो, दो टिकियां दिन में ३ बार मीठे जल से।

पेकिंग :

टिकियां

४०, १००, ५००, १०००

खून बहना बंद करती है,
उमड़ा हुआ व्वासीर रोकती
है और खुजली मिटाती है।

अर्शोनिट (टिकी) (तेज)

(प्रति ३२० मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

साधारण टिकीयां के अनुसार, लेकिन शीघ्र गुणप्रद।

सावधानी :

कुछ नहीं।

घटक :

मि. ग्रा.

रीठेका मजि	१६
बेलफल	१६
हरडे	३५
हिराबोल	३५
हिरादखन	१६
जंगली सूरन	३५
ज्येष्ठिमध	१६
कर्पूर	३५
कुटकी	१६
निंबोली मगज	३५
नागकेशर	१७
राल	३५
रसवंती	१६
सोंठ	१६

भाषना :

अमलतास, कोठापान, जासूद, गुलाबफूल, कौचापत्र,
इन्द्रजव, मोथा, त्रिफला स्वरस।

सेवन विधि :

दो, दो टिकीयां दिनमें ३ बार जलसे। शक्कर मिले जलसे
लेने से विशेष लाभदायक रहती है।

पेकिंग :

टिकीयां

४०, १००, ५००, १०००

बहते खून को रोक देता है।
उमड़ा बवासीर (मस्से) को
सुखा डालता है, बवासीर और
खुजली को मिटा देता है।
टिश्यु को संवारता है।

अर्शोनिट (मल्हम)

बादी या खूनी बवासीर के लिये
(हर एक ट्युब २५ ग्राम की)

उपयोग :

अर्शोनिट मल्हम लगानेसे खून बंध हो जाता है, खुजली कम हो जाती है, बवासीर और फिशर के घाव को रूज आती है एवं टिश्यु स्वस्थ बनानेमें सहाय देता है।

घटक :

हरएक २५ ग्राम :—

	ग्राम
आंबाहलदी	५
सफेद कल्था	१
मर्डीशिगी	५
शहजिरा	५
सोनागेरु	५
फिटकडी	५
वरकी हरताल	५
वेस	१.५

भावना :

अर्शोनिट मल्हम दस्त होने के पहले (सुलभ और दर्दरहित) मलविसर्जन हालत के लिये २ से ३ मर्तेबा मलविसर्जन हालत के बाद नियमित रीत से इस्तेमाल करें।

सेवन विधि :

इस्तेमाल करनेसे बवासीर मस्से सूख जाते हैं, खून को बंद कर देता है, खुजलीको मिटाता है, बवासीर और फिशर को स्वस्थ बनानेमे मदद करता है।

पैकिंग :

२५ ग्राम का ट्युब

मानसिक परेशानी और थकावट दूर करती है। व्याकुलता अथवा आलस्य का नाश कर के सामान्य अनुकूलता लाती है।

आशर (टिकी)

(प्रति ३०० मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

हिरिट्रिया, मानसिक उद्वेग, चिड़चिड़ापन, मानसिक अस्थिरता, आक्षेप सदस शारीरिक स्थिति, एकाग्रता की कमी, वात कफज एवं वात पित्तज मनोव्याधियाँ।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.
जटामासी	६०
जीवन्ती	१२०
मालकांगनी का तेल	३
उग्रगंधा (बच)	१२०

चिकित्सा काल :

आशर टिकियों का असर ४ से ५ रोजमें दिखने लग जाता है। यही चिकित्सा तब तक चालू रखनी चाहिए जबतक मरीज बिलकुल स्वस्थ न हो जाय। उसके बाद खुराक कम कर दें। ये टिकियाँ ३ से ६ माह तक बगैर किसी भय के चालू रखी जा सकती हैं। ये टिकियाँ बिलकुल निर्भय हैं और किसी भी बुरे प्रभाव से रहित हैं और किसी कारण से इन टिकियों मरीज को आदत नहीं पडती हैं।

सावधानी :

कोई नहीं। अन्य किसीभी चिकित्सा के साथ भी दी जा सकती हैं।

सेवन विधि :

एक, एक टिकी दिन में ३ बार से शुरू करके आवश्यकता पडने पर ३।४ टिकियों दिनमें ३ बार तक ले सकते हैं।

पेकिंग :

टिकियाँ

४०, १००, ५००, १०००

विभ्रम और मानसिक दबाव को समाप्त कर बौद्धिक क्षमता, चिन्तन शक्ति, स्मरण और इच्छा शक्ति उत्पन्न करती हैं।

बिकामीन (टिकी)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. की टिकी)

उपयोग :

मानसिक स्वास्थ्य, दिमागी कमजोरी, अज्ञात कारणों से प्राप्त मानसिक अस्वस्थता, स्वभाव का चिडचिडापन इत्यादी ।

सावधानी :

कुछ नहीं ।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.
जटामांसी धन	३०
कोहलाबीज	३०
रुद्राक्ष	३०
सर्पगंधा	४६
शंखावली धन	९०
सुवर्ण माक्षिक	१५
जहर मोहरा	१५

सेवन विधि :

दो टिकियां दिन में २ से ३ बार जल से ।

पैकिंग :

टिकियां

४०, १००, ५००, १०००

पेशाबसे पथरीको बाहर करती हैं, निर्नाध पेशाब लाती हैं और उसे ठीक करती हैं।

कैलक्युरी (टिकी)

(प्रति ३२० मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

अश्मरी, पेशाब रुक रुक के आना, थोड़ी थोड़ी पेशाब बारबार आना व मूत्रवाहिनियों का दर्द।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
धमासो	२०	पाषाणभेद	४०
गोखरु	२०	पत्थरतोड	२०
हजरलयहुद भस्म	४०	रेवची लाकड़ी	२०
कागदी इलायची	१०	सरगवा त्वक	१०
कडाछाल	४०	शिलाजीत	२०
पलाशपुष्पधन	४०	सुराक्षार	१०
पलासक्षार	१०	वायवर्ण त्वक	१०
		जवाक्षार	१०

भावना :

वस्मूल, भोयपाथरी, दर्भमूल, गोखरु, कडाछाल, पलाशपुष्प, पत्थरतोडरस, सरगवात्वक, शरपखामूल शेरडीमूल, वायवर्णत्वक।

सेवन विधि :

दो, दो टिकीयां दिनमें तीन बार जल से।

पेकिंग :

टिकीयां

४०, १००, ५००, १०००

हा आकस्मि संयोग पर बचा होने के पहले पुनः गर्भाधान को रोक कर मां और बच्चे की रक्षा करती है।

कॅरीटोन (टिकी)

(प्रति १९२ मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

सगर्भावस्था के प्रथम ४ मास के लिये गर्भ की रक्षा करने के लिए व उनकी वृद्धि में सहायता देने के लिए। सगर्भावस्था की इन सहज शिकायतों के लिये अत्युत्तम—जैसे कि उलटी, अरुची, दर्द, वंध्यकोश, धबराइट, भोजन के बाद पेट भारी होना, कमर का दर्द श्वेतप्रदर इत्यादी। माता के दूध का संशोधन करके उनको दोपरहित बनाती है। और गर्भपात होने से रोकती है।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.
अन्नकभस्म १०० पृटी	५
गर्भपालरस	१२८
गोदंती	१०
लोहभस्म	५
प्रवालपिष्टि	१०
रौप्य भस्म	५
रस सिन्दूर	५
शुक्तिभस्म	१०
सु. माक्षिक	९
बंग भस्म	५

भावना :

दारो, जिवंती चणकबाब, कपूरकाचली, पुष्यानुग चूर्ण त्रिफला, श्वेतगर्णी, गिलोय।

सेवन विधि :

दो, दो टिकियां दिन में दो बार जल से।

पेकिंग :

टिकियां

४०, १००, ५००, १०००

वजन में वृद्धि और क्षयकारी
रोगोंका श्रेष्ठ इलाज ।

सर्तीना (टिकी)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

यक्ष्मा की प्रथमावस्था, क्षयजन्य गठाने होने पर कमजोरी,
वजन कम होते जाना, इत्यादि ।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.
अभ्रक सहस्र पुटी	१५
अकीक	२०
चोपचीनी	१५
गोदंती	४०
मौक्तिक भस्म	१६
प्रवाल	३०
शृंगभस्म	१५
सितोप्लादी	३०
सुवर्णमाक्षिक	१५
वाकेरी	१५
बंग	१५
वंशलोचन	३०

भावना :

भांगरा दारुहरिद्रा, गिलोय, कांचनार, महानिंब, सप्तपर्ण,
त्रिफला ।

सेवन विधि :

बड़ों को २ टिकीयां दिन में २ से ३ बार दुध से ।
बच्चों को आधी खुराक ।

पेकिंग :

टिकीयां

४०, १००, ५००, १०००

अच्छी भूख, पाचन-शक्ति और नींद पैदा कर शरीर को सामान्य ताप प्रदान करती हैं।

क्युरील (टिकी)

(प्रति १६० मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

मलेरिया, तृतीयक, चातुर्यक, या अन्येषुष्क, ज्वर, जीर्ण एठिला ज्वर, इन्फ्लून्सा, शर्दी, जुलाम, पैतिक ज्वर कफज ज्वर, छोटी माता, इत्यादि।

सावधानी :

इन टिकियों को टाइफॉईड में नहीं देना चाहिये।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
सिंकोना त्वक	१५	लघुमालिनी वसंत	१
गोदंतीभस्म	२	मामीजवा	१८
गिलोयसत्व	४	काली सीर्च	४
गिलोय	१६	नागरमोथा धन	१५
शुद्ध हिंग	१	पिपली मूल	१
कदवा	२	पित्तपापडा धन	१५
करंज	१	सप्तपर्ण	१८
चिरायता	१६	शुद्धसोमल	१
कुटकी धन	१६	सोनामुखी	१६
टंकणखार	१		

भावना :

तुलसी, अदरक व धतुरा,

सेवन विधि :

बडों को दो टिकियां दिन में २ से ३ बार जल या दुध या शहद से।

बच्चों को १ टिकी २ से ३ बार।

शिशुओं को १/२ टिकी २ से ३ बार जल या शहद से।

पेकिंग :

टिकियां

४०, १००, ५००, १०००

पुराने अतिसार, आंव और
उससे सम्बद्ध बीमारी का
विशिष्ट इलाज ।

दीपन (टिकी)

(प्रति १९२ मि. ग्रा. का कोटेड टिकी)

उपयोग :

किसी भी प्रकार की संग्रहणी, प्रवाहिका, दस्तें होना
ग्रीष्म कालीन दस्तें रक्त दस्तें, आंतों के छाले, दांत
आते समय के हरे पीले दस्त, इत्यादि ।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
आमकी गुटली धन	१५	नागर मोथा	१५
बेलफल धन	१५	पंचामृतपर्पटी	५
बोलपर्पटी	१०	पीली राल	१०
कोरीयेन्डरफल धन	१५	रसपर्पटी	५
धावडी पुष्प	१०	रससिन्दूर	३
कोनेसी धन	१५	शंखभरम	५
जायफल	३	सोंठ	१५
कालीपाट	१०	टंकन खार	५
कढाछाल धन	३	सौंफ धन	१५
मोचरस धन	१५	मेस	३

भावना :

कृष्णजीरक, कपीलो, अरडुसा, महासुदर्शन, चावडींग ।

सेवन विधि :

वयस्कों के लिए २-२ टिकियां दिन में ३ बार जल से ।

बच्चों के लिए १ टिकी २ से ३ बार ।

शिशुओं के लिए १/३ टिकी २ से ३ बार जल से ।

पेकिंग :

टिकियां

४०, १००, २५०, ५००, १०००

तीक्ष्ण शूल, दस्त और उससे
उत्पन्न विकार का मौलिक
उपचार ।

डायाडीन (प्रवाही)

<p>उपयोग :</p>	<p>पुराने दस्त, ज्यादा मात्रा में बार-बार दस्त आना, आंव, खून के दस्त, ग्रीष्मकालीन दस्ते, संक्रामक या अन्यकारणों से लग रहे दस्त तथा संग्रहणी की विविध अवस्थाओं में ।</p>														
<p>घटक :</p>	<p>प्रति १०० मि. लि. :—</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>मि. लि.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अर्जुनारिष्ट</td> <td>१०</td> </tr> <tr> <td>जीरकाधारिष्ठ</td> <td>१५</td> </tr> <tr> <td>कर्पूरासव</td> <td>२५</td> </tr> <tr> <td>कुटुजारिष्ट</td> <td>२५</td> </tr> <tr> <td>महासुदर्शन</td> <td>१०</td> </tr> <tr> <td>उशीरासव</td> <td>१५</td> </tr> </tbody> </table>		मि. लि.	अर्जुनारिष्ट	१०	जीरकाधारिष्ठ	१५	कर्पूरासव	२५	कुटुजारिष्ट	२५	महासुदर्शन	१०	उशीरासव	१५
	मि. लि.														
अर्जुनारिष्ट	१०														
जीरकाधारिष्ठ	१५														
कर्पूरासव	२५														
कुटुजारिष्ट	२५														
महासुदर्शन	१०														
उशीरासव	१५														
<p>सेवन विधि :</p>	<p>बच्चों को १/२ से १ बड़ा चम्मच ३ से ४ बार दिन में उतने ही जल से ।</p> <p>बच्चों को आधी खुराक ।</p>														
<p>पैकिंग :</p>	<p>मि. लि. २००, ४००,</p>														

कंठ की पीडा को ठीक कर सामान्य स्वास्थ्य लाती है।

ट्रायकोनील (प्रवाही)

उपयोग :

सूखी खांसी, त्रासदायक "वृषिग कफ" या काली खांसी, एलर्जी का दमा, जुखाम, क्षय की प्रथम अवस्था में, तथा जाड़े की खांसी में।

घटक :

शामक, एलर्जी, नाशक, कफनिस्तारक।

प्रति १०० मि. लि. :—

	मि. लि.
अभयारिष्ठ	१०
अर्जुनासव	१०
कुमारी आसव नं. ३	१०
महासुदर्शन	१०
पुनर्नवासव	१०
सितोपलासव	३०
सोमशर्बत	२०

सेवन विधि :

वयस्कों को २ से ३ चम्मच ३ से ६ बार उतने ही जल से।
बच्चों को १/२ से १-१/२ चम्मच ३ से ६ बार उतने ही जल से।

पेकिंग :

मि. लि.

२००, ४००

योनि मार्ग से गंदे तत्वों को रोकती हैं और सामान्य स्वास्थ्य लाती है।

फेमिप्लेक्स (गोली)

(प्रति ३२० मि. ग्रा. की स्पेरी गोली)

उपयोग :

श्वेतप्रदर या योनी से किसी भी प्रकार का होने वाला स्राव, सगर्भावस्था या प्रसूति के बाद का प्रदर जब स्थानिक इलाज संभव न हों। स्त्री सहज अन्य शिकायतें दूर करके शक्ति एवं स्फूर्ति प्रदान करती है।

घटक :

प्रति गोली :—

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
अशोकत्वक	१६	नागकेशर	८
श्वेतचंदन	८	उलटकंबल	१६
दाह हरिद्रा	१६	प्रवालपिष्टी	४
धायपुष्प	१६	पुत्रंजीवीत्वक	१६
गोदंती भस्म	१६	शिमलात्वक	१६
गोखरु	१६	शतावरी	१६
गिलोयसत्व	८	शुक्तिभस्म	१६
हिराबोल	४	शुद्धस्फटिक	४
जासुंदत्वक	१६	सु. माक्षिक	१२
कमल के फूल	१६	त्रिबंग भस्म	८
चणकबाव	८	उमरा फल	१६
लोध्र	१६	अरडुसी	८
लोहभस्म	८	शिलाजीत	१६

मेंहदी का रस व तांदलजा का काथ।

सेवन विधि :

दो गोली दिन में २ से ३ बार दुध या जल से। मात्रा धीरे-धीरे कम करें। ९०% मरीजों में १०० गोलियों का पूरा कोर्स देने पर सम्पूर्ण लाभ मिलता है। १०% में मरीज की हालत देखकर आगे सेवन करना।

पैकिंग :

गोलियां

४०, १००, ५००, १०००

पेट साफ करता है और कब्ज दूर करता है।

फ्रुटलेक्स (चाटण) (साधारण)

उपयोग :

जीर्ण बंधकोष, आंतों की मल बाहर फेकने की शक्ति को बढ़ाकर बगैर तकलीफ दस्त लाता है। अर्श, भगंदर से पीड़ितों के लिए अमृत तुल्य, टाइफाइड व शस्त्रक्रिया के बाद जब आंतों की गति मंद होती है।

सर्गावस्था में तथा मासिक धर्म के समय स्त्रियों को विशेष उपयोगी।

घटक :

प्रति १०० ग्राम :—

	ग्राम.
अजनायन	.५
अजीर	२०
गुलाब पत्ती	.५
ज्येष्ठी मध	.५
खजुर	२०
शहद	५
जरदालु	२०
काले मुनक्के	२०
सोनामुखी	६
सोंठ	.५
टंकणखार	१
तुलसी पान	.५
बडी सोंफ	.५
शर्बत	५

सेवन विधि :

२ से ३ चम्मच रात को सोते समय गरम दुध या पानी से। बच्चों को आधी मात्रा।

पेकिंग :

ग्राम
२००, ४००

पुराने कब्ज से आसित पेट ठीक करता है ।

फ्रुटलेक्स (चाटण) (तेज)

उपयोग :

पुराना व सख्तबंधकोप खास तौर से शारीरिक मेहनत करने वालों, और मांसाहारी व्यक्तियों के लिए विशेष उपयोगी ।

घटक :

प्रति १०० ग्राम:—

	ग्राम.
अजवायन	.५
अंजीर	१८
गुलाब पत्ती	.५
ज्येष्ठीमध	.५
खजूर	१९
शहद	५
जरदालू	१९
काले मुनक्के	१८
सोनामुखी	१२
सौंठ	.५
टंकणखार	१
तुलसी पान	.५
सौंफ	.५
शर्बत	.५

सेवन विधि :

एक से दो चमच रात को सोते समय गरम पानी से बच्चों को आधी खुराक ।

पेकिंग :

ग्राम
२००, ४००

माँ और बच्चे पर बिना असर
ढाले स्तन में दूध बढ़ाती है।

गॅलेकोल (टिकी)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

दुग्ध वर्धक ! माताओं के मानसिक एवं शारीरिक किसी भी कारण से रुके हुए दुग्ध प्रवाह को ठीक करने के लिए।

घटक :

प्रति २५६ मि. ग्रा. :—

	मि. ग्रा.
अश्वगंधा	३०
देवदार	६
गोखरु	१०
गिलोय	२०
जेठीमध	२०
कपास	१०
कौंच	२०
अरडुसापत्र	२०
कडुनिंब पत्र	१०
पिपलामूल	१०
राखा	२०
शतावरी	३०
सोंठ	१०
बच	१०
विदारी कंद	३०

भावना :

अनंतमूल, कालीपाट, कपासमूल, चिरायता, मोखेल का
ववाथ, मोथा, पहाडमूल, शेरडीमूल, तगर, कडु ।

सेवन विधि :

दो टिकीयां दिन में २ से ३ बार जल से ।

पैकिंग :

टिकीयां

४०, १००, ५००, १०००

हर गैस को समाप्त करती है क्योंकि यह पाचन-क्रिया को सुधारती है।

गार्लिक (गोली) (बगैर कोटिंग)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. की बगैर कोटिंग गोली)

उपयोग :

गैस, अफरा, उदरशूल, अजीर्ण, अरुची और पाचन की अन्य खराबियाँ।

सावधानी :

रक्तार्श के रोगियों को न दें।

घटक :

प्रति गोली :—

	मि. ग्रा.
शुद्ध हिंग	२४
इन्द्रजव	३४
कुटकी	१६
शुद्ध तिंदुक	१६
लहसून	६२
मंझूर भस्म	३२
प्रवाल पिष्टि	१६
शुद्ध कांचन	१६
संचल	१६
उपलेट	८
वायवडिंग	१६

भावना :

सोंठ, कुवारपाठा, एवं हिमेज।

सेवन विधि :

एक या दो गोलियाँ भोजन के पश्चात् पानी से। तीव्र रोगावस्था में मात्रा शुरु में दुगुनी दें। बच्चों को आधी मात्रा।

पेकिंग :

टिकीयां

४०, १००, ५००, १०००

गैस और पेटमें गैस से उत्पन्न गडबडी को समाप्त कर पाचन-शक्ति बढ़ाती है।

गार्लिल (गोली) (कोटिंग साथ)

(प्रति १६० मि. ग्रा. की कोटेड गोली)

उपयोग :

एक उत्कृष्ट वातानुलोमक जो की जड से रोग को दूर करती है। गैस, अफारा, उदरशूल, भोजन के पश्चात होनेवाली घबराहट, प्रसूता, सगर्भा व शक्तिशाली के पश्चात की अवस्था में विशेष उपयोगी।

जो लोग ऐसी दवाइयों में बास से नफरत करते हैं उनके लिए खास तौर से यह प्रस्तुत है। गंधहीन है।

प्रति गोली :—१६० मि. ग्रा. औषध द्रव्य एवं—१६० मि. ग्रा. कोटिंग में आती है।

घटक :

प्रति गोली :—

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
शुद्ध हिंग	१५	प्रवाल पिष्टी	१०
इन्द्रजव	२०	शुद्धकांकच	१०
कुटकी	१०	संचल	१०
शुद्धतिंदुक	१०	उपलेट	५
लहसून	४०	वायवर्डींग	१०
मंडुर भस्म	२०		

भावना :

साँठ, कुंवारपाठा, व हिमेज का क्वाथ,

सेवन विधि :

एक से दो गोलियाँ भोजन के पश्चात जल से। शीघ्र आराम के लिए ३ गोलियाँ।

पैकिंग :

गोलियाँ

४०, १००, ५००, १०००

मसूडे को साफ करती हैं तथा दांतों के विकार और कमजोरी को दूर करती हैं।

गमटोन (दंतमंजन)

उपयोग :

मसूडों एवं दांतों की हर प्रकार की बिमारियों में—जैसे कि मसूडों की सूजन, खून आना, कमजोर हो जाना, हिलना, पायोरिया की प्रथमावस्था।

घटक :

प्रति १०० ग्रामः—

भावना :

	ग्राम		ग्राम
अखरोट छिलके	४	कथ्था	४
अकलकरा	४	लॉग	४
उपलसरी	४	माजूफल	४
बादाम	४	मौलसरी	४
बहेडा	४	शुद्ध निलाधोधा	४
चोक	४	निगुडी	४
अनार छिलके	४	नगोड पचांग	४
अनार फल छिलके	४	पेपिया	४
गौरख मुंडी	४	फूदिना	४
गुलाब फूल	४	सैंधा नमक	४
कायफल	४	शुद्ध फिटकरी	४
कपूर	४	वज्रदंती	४
खेर	४	गुलाबजल सेभावित	

सेवन विधि :

प्रतिदिन १।२ चम्मच पाउडर अंगुली या मश से लगाइए। सवेरे और रात को सोने से पहले।

पेकिंग :

छोटी शीशी, बड़ी शीशी, फेमिली साइज

पह रस और सप्तधातु की
त्रुटियों के सिद्धान्त पर
बूटी से इलाज ।

जे. जे. २२ (टिकी)

(प्रति ३२० मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

मधुमेह के लिए हमारा खास तौर से हजारों मरीजों के
उपर परीक्षित योग । मूत्रशर्करा एवं रक्त-शर्करा में
उपयोगी ।

सावधानी :

कुछ नहीं । मात्रा बढ़ाई जा सकती है । शर्करा-हीतना
का कोई भय नहीं है ।

घटक :

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
अत्रक भस्म १०० पुटी	१०	करेला	२०
आमला	१०	निमपत्र	१०
भीमसेनी कपूर	१	लिवोली बी	१०
डोढवा सार	१०	मामेजवा	१०
गोरखमुंडी	१०	बडा गोखरु	१०
गुडमार	२०	मेहशृंग भस्म	१५
गुगल	४०	प्रवाल	१०
जांबु बी	२०	सप्तपर्ण	१०
जसद भस्म	५	सप्तर्गी	१०
काला तिल	१०	शिलाजीत	२०
काकच-बी	९	शिमलामूल	१०
कान्त लोह	१०	श्रीपंख	१०
कपर्दिका भस्म	५	त्रिवंग भस्म	५
विदारिकंद	१०	विजयासार	१०

भाषना :

सिताफली पंचांग, कडुनिंबपत्र, बिलपत्र, छोटा-चिरायता,
गुडमार, उन्नापत्र, अरणी, कसूंदरा, पिलुडी-जांबुनी ।

सेवन विधि :

नए रोगियों को २/२ टिकीयां सवेरे-शाम भोजन के
पश्चात् । पुराने रोगियों को सहायक औषधि के रूप में
उसी मात्रा में शुरु करे । रोगी का निरंतर निरीक्षण
करते रहना चाहिए और जैसे रोगी की शारीरिक स्थिति
में सुधार नजर आता जाये और शर्करा का प्रमाण घटता
जाय वैसे इन्स्युलीन की मात्रा कम करते जायें । यही
चिकित्सा तबतक चालू रखें जबतक पूर्ण रूपसे इन्स्यु-
लिन की आवश्यकता रोगी को न रहे ।

पैकिंग :

टिकीयां :—

४०, १००, ५००, १०००

असामान्य और पुराने कंठ
विकार का चूसने से इलाज ।

कोफोल (गोली)

(प्रति १६० मि. ग्रा. की चुसनेकी गोली)

उपयोग :

गले की खराब, सूखी या, कफयुक्त खांसी, बन्नाम को पतला
यनाके निकालदेती है। गले को साफ करके स्वर सुधारती है।

घटक :

प्रति गोली :—

	मि. ग्रा.
आंवा हरिद्रा	१०
बहेडा	१०
बरास	४
दालचीनी	२
इलायची	१०
चणोठीपत्रक	५
जायपत्री	५
ज्येष्ठीमध	१०
ज्येष्ठी मध धन	४३
काकडा सींगी	१०
चणकबाव	५
कथ्या	१०
लोंग	१०
सफेद मिर्च	१०
पिपरमेंट फूल	२
पिपल	२
टंकणखार	२
सौंफ	१०

सेवन विधि :

एक, एक गोली दिन में ५ से ६ बार मुंह में रखकर
रस चूसें ।

पैकिंग :

गोलियां

४०, १००, ५००, १०००

लिक्विटोन (प्रवाही)

(रास्पवेरी शोरम के साथ)

बढ़ रहे बच्चे के कल्याण के लिये
एक आदर्श ट्रोपिकल टोनिक।

उपयोग :

बच्चों के लिए उत्कृष्ट टोनिक। बच्चों की आवश्यक वृद्धि न होना, कमजोरी, सूखा, चूने की कमी, लोहे की कमी, विटामिन्स का अभाव। भूख कम लगना, अरुची, अजीर्ण व लालाखाव ज्यादा होना।

घटक :

प्रति १०० मि. लि. :—

	मि. लि.
अंगूरासव	२५
अरविदासव	१०
अश्वगंधारिष्ट	१०
बालकडु	१५
कुमारीआसव	१०
लोहासव	३०
प्रवालपिष्टि	३२० ग्रा.

सेवन विधि :

बच्चों को २ से ३ चम्मच ३ से ४ बार उतने ही जल से।
शिशुओं को १।२ से १-१।२ चम्मच दिन में ३ से ४ बार
दुगुने जल से।

पेकिंग :

मि. लि.

२००, ४००

लिवर की शिथिलता को दूर कर सामान्य लिवर-क्रिया उत्पन्न करती है और स्वस्थ बनाती है।

लिवोमिन (टिकी)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

यकृत संबंधी शिकायतें पिलिया, ज्यादा भोजन करने से, मद्यपीने से या ज्यादा मेहनत करने से यकृत में आई खराबियां, यकृत की सूजन के कारण तन्दुरस्ती विगडना। यकृत की त्रियाका नियमन करके यथावत् स्थिती स्थापित करने के लिए।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
आरोग्यवर्धिनी	३०	केसुडाफूल धन	२०
गिलोय धन	१०	पुनर्नवा धन	२०
कलंभा धन	२०	पुनर्नवा मंडुर धन	२०
कडु धन	२०	रक्त रोहितक धन	२०
कुंवारपाठा धन	२०	शङ्कर	१०
मेंहदी धन	२०	श्रीपंखाधन	२०
नवसागर धन	६	सौनागेह	२०

सेवन विधि :

बड़ों को २ टिकीयां दिन में २ से ३ बार जल से। बच्चों को आधि मात्रा।

पैकिंग :

टिकीयां

४०, १००, ५००, १०००

लिवर सम्बंधी गडबडी के
उपचारार्थ बच्चों के लिये ।

लिवोमीन (ड्रॉप्स)

उपयोग :

छोटे बच्चों के लिए खास तौर से यकृत की खराबी के लिये विशेष उपयोगी ।

यकृत का बढ़ना, भूख न लगना, बच्चोंका सामान्य बढ़ना, कमजोरी, सूकजाना, दस्त साफ न होना, पेट फूलना, पेट के उपर हरी नसें दिखना, सुरतीपना, पीलिया, खूनकी कमी, लीवरकी खराबीकी वजह से खून न बनना ।

बड़ों को भी उपर्युक्त शिकायतों में लाभदायक है ।

निम्न द्रव्यों द्वारा अर्क पद्धति से निर्मित ।

भृंगराज, धनिया, गुलडावरी, गुलाबपुष्प, कडात्वक, कालीतुलसी, मेंहदीपान, निसोत, पिपल, पित्तपापडा, रोहितक, सप्तर्गी, श्रीपंखा, और सोंठ-हरचीज २।२ ग्राम । गिलोय, काकमाची, कालमेध, पुनर्नवा वायवर्डींग ४।४ ग्राम ।

घटक :

	ग्राम		ग्राम
भृंगराज	२	निसोत	२
धनिया	२	पिपल	२
गिलोय	४	पित्तपापडा	२
गुलाबपुष्प	२	पुनर्नवा	४
गुलडावरी	२	रोहितक	२
काकमाची	४	सप्तर्गी	२
कालीपाठ	२	श्रीपंखा	२
कालीतुलसी	२	सोंठ	२
कडात्वक	२	वायवर्डींग	४
मेंहदीपान	२	कालमेध	४

सेवन विधि :

छोटे बच्चोंको ५,५ बूंद सवेरे-शाम दूध, फलोंके रस या पानी से । ५ सालसे उपरके बच्चोंको १०,१० बूंद,

बड़ो को आधा चमच दिनमें २ से ३ बार.

पैकिंग :

मि. लि.

३०, १००, २००, ४००

लिवर सम्बन्धी गडबडी के
उपचार के लिये ।

लिवोमीन (सीरप)

उपयोग :

यकृतका बढना, कठिणयत, थकान लगना, बच्चोंका सामान्य बढना, सूक जाना, पीछिया, विमारीके या ओपरेशन बाद की कमजोरी, खूनकी कमी, लीवरकी खराबीकी वजह से खून न बनना ।

घटक :

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
भृंगराज	२५०	निसोत	२५०
धनिया	२५०	पिपल	२५०
गिलोय	५००	पित्तपापडा	२५०
गुलाबपुष्प	२५०	पुनर्नबा	५००
गुलडावरी	२५०	रोहितक	२५०
काकमाची	५००	सप्तरंगी	२५०
कालीपाठ	२५०	श्रीपंखा	२५०
कालीतुलसी	२५०	सोंठ	२५०
कडात्वक	२५०	वायवर्डींग	५००
मैहदीपान	२५०	कालमेघ	५००

सेवन विधि :

बच्चोंको ०। से ०।। चमच दिन में दो बार दूध-पानी या फलों के रस साथ ।

बड़ोंको १ से २ चमच सुबह शाम दूध-पानी या फलों के रस साथ ।

पेकिंग :

मि. ग्रा.
२००

गर्भाशय के चक्रीय कार्य को सामान्य करती है और मासिक धर्म को व्यवस्थित करती है।

ल्युनारेक्स (टिकी) (साधारण)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. का कोटेड टिकी)

उपयोग :

कष्टार्तव, मासिक कम आना, रुक-रुक कर आना, किसी भी कारण से रुका हुआ मासिक फिर से वगैर तकलीफ चालू करने के लिए निर्दोष। कमजोर स्त्रियों को यदि थोड़ा या अनियमित मासिक आता हो तो साथ में एम २ टोन (M2 Tone) देना चाहिए।

सावधानी :

सर्गावस्था की शंका होने पर नहीं देना चाहिए अन्यथा गर्भपात हो सकता है।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
आसाडियो	२०	मेथी	२०
दालचीनी	१०	उलटकंबल	४०
हलायची	६	रायणबीज	२०
एलुवा	२०	सोंठ	२०
गाजरबीज	२०	सूवा	२०
हिराकसी	२०	वांस	२०
कलौंजी जीरा	२०		

भावना :

उपरोक्त सभी द्रव्यों का काथ।

सेवन विधि :

दो टिकीयां २ से ३ बार दूध से। अनियमित मासिक में मासिक आने की संभावित तिथि से एक सप्ताह पूर्व से देना चाहिये। ज्यादा माहिती के लिए विस्तृत साहित्य अवश्य देखें।

पैकिंग :

टिकीयां

४०, १००, ५००, १०००

मासिक छाव को ठीक करती है और उसकी अवधि नियंत्रित करती है तथा चाहने पर मासिक कराया जा सकता है

ल्युनारेक्स (टिकी) (तेज)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

बंध मासिक फिरसे चालू करने के लिये ।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि ग्राम.		मि. ग्राम.
असाडियो	२०	उलटकंबल	३०
दालचीनी	१०	रायणबीज	२०
एलुवा	२०	सरगवाबीज	१०
गाजरबीज	२०	सोंठ	१०
हिराकसी	२०	सूवा	२०
कलौंजीजीरा	२०	टंकणखार	६
काला तील	२०	बांस	२०
मेथी	२०		

भावना :

टंकण को छोड बाकी सभी चीजों का काढा ।

सेवन विधि :

दो टिकीयां ३ से ४ बार, २ या ४ रोज तक पानी से दें ।

पैकिंग :

टिकीयां
४०, १००, ५००, १०००

जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हीन
स्वास्थ्य की शिकायतों के लिये
स्वास्थ्यकर और सभी रोगों में
लाभकारी ट्रोपिकल टोनिक ।

मेनाॅल (अबलेह)

उपयोग :

शामक, शक्तिदायक, आंतों में छाले हो जाने पर, बीमारी
के बाद उत्कृष्ट टोनिक, छोटी या बड़ी माता निकलने पर
बच्चों के शरीर में जो अतिरिक्त उष्णता बढ जाती है
उसको दूर करके शक्ति देती है । सगर्भावस्था में खून की
कमी होने पर, अभ्रपित्त व सीने में जलन होने पर ।

सावधानी :

दमे में जिनको ज्यादा कफ निकलता हो उनको न दे ।

अष्टवर्ग ४७ द्रव्यों का काढा, १० प्रक्षेप द्रव्य, केलश्यम :
आंवले, लोहभस्म, शिलाजीत, और आवश्यक रेचक द्रव्य ।

घटक :

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
अभ्रक भस्म	०.३	मंडुर भस्म	०.५
तेजनस का मिश्रण	४.७	नागकेशर	०.४
आंवला सार		पीपली	०.५
(धीमे तला हुआ)	२०.७	प्रवालपिष्टि	०.५
दालचीनी	०.४	शिलाजित	०.५
इलायजी	०.४	तालिसपत्र	०.४
६० जडीबुटि ओंकासार	२०.०	तमाल पत्र	०.४
गलोसव	०.४	वगभस्म	०.५
जायपत्री	०.४	वंशलोचन	१.०
लवंग	०.४	शरबत	क्युअेस
मधु	३.०		

सेवन विधि :

बडों के लिए सुबेरे और रात को सोते समय १,१ चम्मच
दूध से बच्चों को आधी मात्रा ।

पैकिंग :

ग्राम
२००, ४००, २०००

उपचार के साथ ट्रोपिकल टोनिक्जो अंतडियों में टोक्सी-मिया और पैतिक अव्यवस्था से उत्पन्न गडबडी का उचित इलाज

मेनॉल (टिकी)

(प्रति ३२० मि. ग्रा. की कौटेड टिकी)

उपयोग :

मेनॉल अवलेह के अनुसार । मधुमेह के रोगियों के लिए शर्करा हीन टिकीयां ।

स्वावधानी :

दमे में जब ज्यादा बलगम आता हो तब न दे ।

अष्टवर्ग ४७ द्रव्यों का काढा, १० प्रक्षेप द्रव्य केलस्यम, आंवले, लोहभस्म, शिलाजीत, और आवश्यक रेचक द्रव्य ।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
आमला	२०	प्रवाल पिष्टि	८
अश्वगंधा	१५	पुनर्नवा	४
अष्टवर्ग	४८	सफेद मुसली	४
बलदाना	४	शंखावली	८
चित्रक	४	शतावरी	१२
गंगेटी	४	शिलाजीत	४
गरमाला	४	श्रीरंग भस्म	२
गोखरु	१०	शुक्ति भस्म	२
६० जडी बुटियों का सार	४८	सुदर्शन	२०
कोंच	४	सॉठ	८
लघु वसंत मालती	२	सुतशेखर	२
लोह भस्म	१	सुवर्ण माक्षिक	४
मंडुर भस्म	४	त्रिवंग भस्म	४
मीर्च	८	वाकेरी	१५
निशोत्तर	८	वंगभस्म	१
पीपली	८	वाराही कंद	४
पीपली मूल	८	विदारी कंद	८
ब्राम्ही	८		

सेवन विधि :

बड़े को २ टिकीयां दिन में २ से ३ बार जल या दूध से । बच्चों को आधी मात्रा ।

पैकिंग :

टिकीयां :—

४०, १००, ५००, १०००

स्त्रियों की योनि और पेशाब से आने वाले विकार युक्त पदार्थ के स्राव को दूर करती हैं।

एम २ टोन (प्रवाही)

उपयोग :

श्वेतप्रदर रक्तप्रदर, व मासिक धर्म की अनियमितता में खास उपयोगी,। कुमारीकाओं में कमजोरी, पचन संस्थान की खराबी, रक्त की कमी इत्यादी कारणों से प्रदर होने पर रक्तप्रदर, मासिक का अधिक आना, या अधिक दिनों तक आने पर इस औषधि के साथ हमारी "पोझेक्स" टिकियां व्यवहार करने से शीघ्र ही लाभ होता है।

घटक :

प्रति १०० मि. लि. :—

	मि. लि.
अमृतारिष्ठ	१०
अशोकारिष्ठ	२०
चंदनासव	१०
दशमूलारिष्ठ	२०
लोध्रासव	२०
उशिरासव	२०

सेवन विधि :

१।२ बड़ा चम्मच उतने ही जल से भोजन के आधे घंटे पूर्व।

पैकिंग :

मि. लि.
२००, ४००

केंद्रीय स्नायु-मण्डलकी गडबडी को ठीक करती हैं, मस्तिष्क कोठरियों के विद्युत कार्य को सामान्य स्थिति में लाती है।

नेड (टिकी)

(प्रति १९२ मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

<p>उपयोग :</p>	<p>मृगी के लिए नविन आविष्कृत योग, वातशासक, दिमागी कमजोरी।</p>								
<p>घटक :</p>	<p>प्रति टिकी :—</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>मि. ग्रा.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अकीक</td> <td>१२८</td> </tr> <tr> <td>ब्राक्षी स्वरस</td> <td>३२</td> </tr> <tr> <td>उग्रगंधा</td> <td>३२</td> </tr> </tbody> </table>		मि. ग्रा.	अकीक	१२८	ब्राक्षी स्वरस	३२	उग्रगंधा	३२
	मि. ग्रा.								
अकीक	१२८								
ब्राक्षी स्वरस	३२								
उग्रगंधा	३२								
<p>सेवन विधि :</p>	<p>टिकीयां ४०, १००, ५००, १०००</p>								
<p>पैकिंग :</p>	<p>बड़ों को २ टिकीयां दिन में ३ से ४ बार जल से। बच्चों को १ से २ टिकी दिन में २ से ३ बार जल से।</p>								

बचपन की कमजोरियों को ठीक करती हैं, लायुमण्डल को नई जिन्दगी देती हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं।

निओ (टिकी)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. की रुपेरी कोटेड टिकी)

उपयोग :

स्नायुदौर्बल्य, स्वप्नदोष, हाथ व पाँव के तलवों में पसीना होना और थकावट इत्यादि।

औरतों में यदि कमर का दर्द, श्वेतप्रदर से न हों—लेकिन बार २ प्रसूतियाँ होने से, या गीली जगह में काम करने से, या प्रसूति के बाद योग्य देखभाल न की जाने से—हो तो उत्कृष्ट उपाय है।

वृद्धावस्था में साधारण तौर से होने वाला हाथ पैरों का या कमर का दर्द व कमजोरी मेहसूस करना इत्यादि—के ऊपर विशेष लाभदायक।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
शुद्ध हिंगूल	१५	प्रवाल पिष्टी	१५
ज्येष्ठी मध	१५	शतावरी	७२
शुद्ध तिंदूक	५	शिलाजीत	१५
शुद्ध कौंजबीज	१९	वंगभरस	५
लोहभस्म	१५		

भावना :

गंगेरन, हरडे का काथ और प्याज का रस।

सेवन विधि :

दो टिकीयाँ दिन में २ से ३ बार सिर्फ दूध से।

नोट :—यदि पेट में कीड़े हैं या बंधकोप रहता है तो उसको पहले ठीक करें—बाद में 'निओ' का सेवन करना।

पेकिंग :

टिकीयाँ

४०, १००, ५०० १०००

अनपेक्षित चर्बी को नष्ट करती है और स्थूलकाय शरीरको ठीक आकार में लाती है ।

ओवेनील (टिकी)

(प्रति १६५ मि. ग्रा. की कोटेड गोली)

उपयोग :

मेदो रोग (खान-पान से होने वाला) भूख बढ़ाती है । धत्वनिओं के कार्य का नियमन करती है, जमा हुए मेद को जलाती है । शोषण कार्य को भली भांती करती है । पाचन शक्ति और मल निष्काशन क्रिया सुधार कर मेद को बनने नहीं देती । खान-पान में कोई निषेध नहीं है ।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.
शुद्ध गंधक	३०
गोरखमुंडी धन	५०
कांचनार गुगल	३०
केशरादी	३६
किशोरगुगल	३०
पुनर्नवा घन	५०
त्रिफलागुगल	३०

भावना :

महामंजिष्ठादि व महासुदर्शन चूर्ण ।

सेवन विधि :

दो टिकीयां दिन में २।३ बार दूध से । बच्चों को आधी मात्रा भोजन के पूर्व, साथ या बाद में फौरन पानी नहीं पीना चाहिए । दो भोजन के बीच खूब पानी पीजिए ।

पैकिंग :

टिकीयां

४०, १००, ५००, १०००

भूख, पाचन-शक्ति, नियमित
आंत-क्रिया और गाढ़ी नींद
उत्पन्न करती है।

ओजस (प्रवाही)

(मधुर अग्नि प्रदीपक व पाचक)

उपयोग :

अरुची, थकावट, कमजोरी विमारी के बाद उत्कृष्ट टॉनिक,
पाचक रसों का श्राव बढ़ाता है, पोषण व शोषणक्रिया
सुधरती है, शक्ति और स्फूर्ति बढ़ती है। वजन बढ़ता
है, रक्तकणों की वृद्धि होती है। गाढ़ निद्रा आती है।
मल निस्सारक क्रिया ढंग से होती है और इन कारणों
से प्रसूताओं में दूध की वृद्धि होती है।

अजीर्ण के दस्तों को रोकता है।

घटक :

प्रति १०० मि. लि. :—

	मि. लि.
अश्वगंधारिष्ट	१८
भृंगराजासव	१८
लोहासव	१८
शतावरी सार	१८
त्रिफलारिष्ट	१०
वाराहीकंद सार	१८

सेवन विधि :

बडो को १२ बड़ा चम्मच उतने ही जल से दीपन कार्य के
लिये भोजन से पूर्व व पाचक कार्य के लिए भोजन के
बाद। बच्चों को आधी मात्रा।

पैकिंग :

मि. लि.

२००, ४००

स्वस्थमानसिक और शारीरिक स्थिति उत्तम कर जवानी के स्वास्थ्य को फिर से निखारता है।

ओजस (टिकी)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

ओजस प्रवाही के अनुसार। मधुमेह के रोगियों के लिए शर्करा रहित टिकीयां।

घटक :

प्रति टिकी .—

मि. ग्रा.

अश्वगंधारिष्ट काथ घन	४५
भृंगराजासव	४५
लोहासव	४५
शतावरी	४५
त्रिफलारिष्ट	३१
वारादीकंद	४५

सेवन विधि :

बड़ों को १ से २ टिकीयां पानी से। दीपन कार्य के लिए भोजन से पूर्व व पाचक कार्य के लिए भोजन के बाद। बच्चों को आधी मात्रा।

पेकिंग :

टिकीयां

४०, १००, ५००, १०००

योनि और मूत्र-मार्ग स्थलों को ठीक करती है और इनके व्यवधानों को दूर करके इनके कार्यों को संचालित करती है।

ओसक़िन (टिकी)

(प्रति १६० मि. ग्रा. की कोटड टिकी)

उपयोग :

मूत्र संस्थान के समस्त रोगों पर। पौष्य ग्रंथी-बढ़ने पर होने वाले रोग, वृक्षों की विमारियां, पेशाब में फोस्फेट या अल्बुमीन आना।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्राम.		मि. ग्रा.
बहुडमूल घन	१०	पापाणभेद	२०
दर्भमूल घन	१०	साटोडीमूल घन	१०
गोखरू	१०	श्रीपंखामूल घन	१०
ककडी के बीज	२०	शेरडीमूल घन	१०
कमल घन	१०	शिलाजीत घन	२०
कांसडामूल घन	१०	सूर्यक्षार घन	५
नेतर मूल घन	१०	यवक्षार घन	५

सेवन विधि :

बडो को २ टिकियां दिन में दो से तीन बार जल से।
बच्चों को आधी मात्रा।

पेकिंग :

टिकियां

४०, १००, ५००, १०००

कफ दोष की शिकायत और
उससे उत्पन्न गडवडी की
विशिष्ट दवा ।

पेइनेक्स (टिकी)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

पुराना जुकाम, गलेकी सूजन, श्वासनलिका प्रदाह,
टोन्सीलस, नासामार्गकी सूजन, वात कफज व्याधियां,
शरीर में दर्द इन्फ्लुएन्जा इत्यादि ।

सावधानी :

कुछ नहीं ।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.
अजवायन	२०
आकपुष्प	४०
गोदंती भस्म	२०
गोरोचन	३
केशर	३
मृगशृंगभस्म	२०
नक छिकनी	४०
निसोथ	२०
पिपलामूल	४०
सप्तपर्णघन	१०
सर्जीखार	२०
सीतोपलादि	२०
सुदर्शनघन	१०

सेवन विधि :

बड़ोको २ गोली दिन में ३ बार गर्म जल या चाय
या कॉफी से ।

पेकिंग :

टिकीयां

४०, १००, ५००, १०००

पॉलरिविन (गोली)

(प्रति २२४ मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

सशक्त और रसाई कामोत्तेजना उत्पन्न करती है।

उपयोग :

जातीय कमजोरी, शुक्रक्षय, मानसिक कारणों से आई जातीय कमजोरी, शीघ्रपतन, वीर्यका पतलापन, शुक्राणुओं की कमी कमजोर शुक्राणु-इत्यादि।

स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए उपयुक्त।

घटक :

प्रति गोली :—

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
अम्रक भस्म	७	कस्तुरी	३५
अकीक भरम	७	केशर	३५
अकलकरा	१८	नागकेशर	४
अम्बर	३५	पीपल	४
गिलोयसख	१८	पीपलामूल	४
जायफल	१८	प्रवालपिष्टि	७
कहेरवापिष्टि	७	पूर्णचंद्रोदय	७
चणकबाव	१८		

भावना :

ज्येष्ठीमध, सौफ, कश्वागंधा, चंदन, शंखावली, धनिया अंकोलमूल एवं ब्राह्मी स्वरस।

सेवन विधि :

एक से दो गोली सवेरे शाम दूध से।

पैकिंग :

गोलीयाँ

पीला कोटिंग

२५, १००, ५००, १०००

चांदी का कोटिंग

२५, १००, ५००

सुवर्ण कोटिंग

२५, १००, ५००

नवजवानी के लिये उत्तम
एफ्रोडिसियक और टानिक ।

पाँलरिविन (टिकी) (तेज)

(प्रति १६० मि. ग्रा. की कोटेड व सुवर्ण कोटेड गोली)

उपयोग :

जातीय कमजोरी के लिये उत्कृष्ट-शक्ति-स्फूर्ति एवं चैतन्य प्रदानकर्ता-स्त्रायुदौर्बल्य के कारण रतिशक्ति में न्यूनता-शीघ्रपतन, मानसिक एवं शारीरिक शक्ति-स्फुरक-न्यून रक्तचाप में उपयोगी-जिन मरीजों को कई प्रकार की दवाईयाँ देनेके बावजूद भी लाभ न होता हो-ऐसे मरीजों के लिये हृश्वरी प्रसाद ।

घटक :

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
अभ्रकभस्म	४	लौंग	१
अश्वगंधा	५	लोहभस्म	२
बारासकपूर	०.५	मकरध्वज	१
चिकनीसुपारी	५	कालीमीर्च	१४
तज	१४	नागकेशर	१४
दालचीनी	७	पिपल	१४
गंगेटी	५	पिपरामूल	१
गिलोयसत्व	७	पोस्तडोडा घन	७
हरताल भस्म	०.५	सीतोपलादि	५
जायपत्री	१	सोंठ	१
जायफल	१४	सुवर्णभस्म	०.५
जुंदवेदस्त	१.००	साक्षिक	२
कौंचेदीन	९.५	तमालपत्र प्रति	१४
केशर	१	बंगभस्म	२

तांबूल स्वरस, पोस्तडोडा क्वाथ ।

सेवन विधि :

एक से दो टिकीयाँ सवेरे शाम दूध से ।

पैकिंग :

टिकीयाँ

कोटेड

२५, १००, ५००, १०००

सुवर्ण कोर्टींग

२०, १००, ५००, १०००

पेडिलेक्स (प्रवाही) (साधारण)

(गुलाब की खुशबु सहित)

बच्चों के पेट को ठीक करने के लिये सुस्वादू रसायन।

उपयोग :

बच्चों के लिए मृदु विरेचन। बच्चों एवं शिशुओं में बंधकोष मिटाने के लिए।

घटक :

प्रति १०० मि. लि. :—

	मि. लि.
अभयारिष्ट	२०
अमृतारिष्ट	२०
आरग्वधारिष्ट	२०
सेनायमूल शर्बत	२०
त्रिफलारिष्ट	२०

सेवन विधि :

बच्चों को १ से २ चम्मच उतने ही पानी से रात को सोते समय। शुरु मे २ से ३ चम्मच भी दे सकते हैं। बाद मे मात्रा कम कर दें। शिशुओं को आधी मात्रा दें

पैकिंग :

मि. लि.

२००, ४००

शिशु और बच्चों की दस्त लाने वाली बूटी का बना निर्दोष रसायन ।

पेडिलेक्स (प्रवाही) (तेज)

(गुलाब की खुशबू सहित)

उपयोग :

पेडिलेक्स (साधारण) के अनुसार । यह औषधि पेडिलेक्स (साधारण) से विशेष तेज है ।

घटक :

प्रति १०० मि. लि. :—

	मि. लि.
अभयारिष्ट	१९
अमृतारिष्ट	१९
भारग्वधारिष्ट	१८
जमालगोटा शर्बत	३
सोनामूल शर्बत	१९
सोंठ का शर्बत	३
त्रिफलारिष्ट	१९

सेवन विधि :

बच्चों को १ से २ चम्मच दुगुने जल से ।
शिशुओं १/२ चम्मच उतने ही जल से ।

पैकिंग :

मि. लि.
२००, ४००

चक्रीय या अन्तर्चक्रीय गर्भ के रक्त-स्राव को रोकता है और उसे सामान्य स्थिति में लाता है।

पोझेक्स (टिकी)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. का कोटेड टिकी)

उपयोग :

मासिक धर्म अधिक मात्रा में आना या अधिक दिनों तक आना, रक्तार्श, इन टिकियों के साथ यदि हमारा एम २ टोन व्यवहार किया जाय तो शीघ्र ही लाभ मिलेगा।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.
घउंला	२०
हिराबोल	४०
माजूफल	११
मोचरस	१५
नागकेसर	४०
कौंच	२०
शुद्ध स्वर्णगैरिक	४०
शुद्ध स्फटिका	२०
प्रवालपिष्टि	५०

भावना :

गोखरु, कमल माजूफल, मेंहदी, मोचरस, एवं तांदलजा।

सेवन विधि :

दो से तीन टिकियां ३ से ४ बार मीठे दूध से। अधिक तीव्र रोग में हर दो-दो घंटे में २, २, टिकियां दें जब तक आराम न हों। अधिक १२ टिकियां रोज दे सकते हैं

पैकिंग :

टिकियां :—

४०, १००, ५००, १०००

हर प्रकार के भीतरी या बाहरी
रक्तस्राव का अचूक इलाज ।

पोझेक्स (टिकी) (तेज)

(प्रति ३२० मि. ग्रा. की कोटेड गोली)

उपयोग :

योनिमार्ग से रक्तस्राव, प्रसूति के बाद का भयंकर रक्तस्राव, गर्भपात अस्थायित्व-मासिक धर्म बंद होनेके पूर्व-या अन्य कारणोंसे होनेवाले रक्तस्राव ।

खांसीमें, बलगम के साथ खून आना, आंत्रवर्ण के कारण खून आना, इत्यादि में उपयोगी ।

ऊर्ध्व और अधोगामी रक्तस्राव में समान रूपसे गुणकारी । एक ही रोज में अस्तर ।

घटक :

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
चंद्रकला रस	१०	नागकेशर	१०
दारुहरिद्रा	१०	पोस्त डोडेका घन	५०
गर्भपालरस	१०	प्रवालपिष्टि	१०
गोदंतीभस्म	२०	रक्तबोल	१०
कुकुटांडत्वक भस्म	१०	रसवंती	४०
माजूफल	२०	सोनागेरु	२०
माक्षिक भस्म	१०	शुद्ध स्फटिका	१०
मोचरस	२०	जहरमोहरापिष्टि	१०

भावना :

अनारत्वक, धावडीपुष्प, गिलोय, जेठीमध, कटसरैया, लज्जाल, लोध्र, नीलकमल, सेमल ।

सेवन विधि :

दो, दो गोली प्रति ३ घंटे से । या आवश्यकतानुसार ।

पैकिंग :

गोलियां

२५, १००, ५००, १०००

अतिमेधता और रक्त को विषाक्त होने से रोक कर चर्म रोग से बचाती है।

प्युरिला (प्रवाही)

उपयोग :

रक्त शुद्धीकरण हेतु। आवश्यकता अनुसार वाकेरी कंपाउन्ड टिकीयां (सुवर्ण युक्त) या अर्टिप्लेक्स टिकीयों के साथ में व्यवहार करने से शीघ्र ही लाभ होता है।

घटक :

प्रति १०० मि. लि. :—

	मि. लि.
अभयारिष्ट	५
अनंतमूल घन	१०
चंदनासव	५
गिलोयसार	१०
खदिरारिष्ट	१०
महामंजिष्ठादि	१०
निंबसार घन	१०
पुनर्नवासव	५
रक्तशोधकारिष्ट	१०
सारिवाद्यरिष्ट	५
सप्तत्रादिसार	५
उशीरासव	५
विडंगारिष्ट	१०

सेवन विधि :

तीन चम्मच दिन में २ से ३ बार सप्रमाण जल से। बच्चों को आधी मात्रा दें।

पेकिंग :

मि. लि.

२००, ४००

आंत क्रिया को सुधार कर
कठिजयत दूर करती है।

रेग्युलेक्स (टिकी) (साधारण)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोंटेड टिकी)

उपयोग :

कमजोर या नाजुक प्रकृति के मरीजों के लिये हलका
विरेचन। खास तौर से छोटे बच्चों, व सगर्भा स्त्रियों के
लिए उपयुक्त। पतले दस्त नहीं होते।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.
भृंगराज	२५
एलुवा	३०
गिरमाला	२५
हिमज	२५
हिंरा	४
कालादाना	४०
निशोध	३०
रेवचीसार	२५
सनाय जड	२५
टंकण खार	२
त्रिफला घन	२५

भावना :

भृंगराज, हिमज, सनाय जड, त्रिफला।

सेवन विधि :

एक से दो टिकीयां रात को सोते समय जल से।

पेकिंग :

टिकीयां

४०, १००, ५००, १०००

आंत का भारीपन दूर करती है
और तनाव कम करती हैं।

रेग्युलेक्स (गोली) (तेज)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

कृचित बंधकोष के लिए, खास तौर से शारीरिक श्रम करने वालों और मांसाहारी मरीजों के लिए।

सावधानी :

सर्गाभावस्था, ज्वर की तीव्रवस्था, व्यथा, वृद्धों, और पाचन शक्ति कमजोर हों, उनको न दी जाय।

घटक :

प्रति गोली :—

	मि. ग्रा.
गंधक	३
जमाल गोटा	६०
कथ्था	६०
पीपलनीग्रम	४०
कज्जली	३
पीपल	४०
सोंठ	४०
टकण खार	१०

भावना :

गिरमाला, भृंगराज और त्रिफला।

सेवन विधि :

एक गोली रातको सोते समय गरम जल से २ से ३ बार पतले दस्त हो जाएंगे।

पेकिंग :

गोलीयां

४०, १००, ५००, १०००

वात और उस जाति के रोगों को दूर करती है।

रिमानील (टिकी)

(प्रति १६० मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

आमवात, संधिवात, सायटिका, सभी प्रकार के वातिक शूल व दर्द पर।

सावधानी :

सगर्भावस्था में न दें।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
अम्बर	२	पीपल	१०
गोदंतीभरम	२०	समीरपन्नग रस	१५
कस्तूरी	२	शुद्ध गुगल	४०
शुद्ध तिंदूक	२०	शुक्ति भस्म	५
लौंग	१०	सुवर्णपान	१
लोबान फूल	२०	शुद्ध टंकण खार	५
मल्ल सिन्दूर	१०		

भावना :

अकलकरा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, चोपचीनी, मालकांगणी, पुनर्नवा, रास्ता, व वच।

सेवन विधि :

एक से दो टिकीयां सवेरे शाम दूध से।
तीव्रावस्था में २ टिकीयां दिन में ३ बार दें।

पैकिंग :

टिकीयां

४०, १००, ५००, १०००

उच्च रक्तचाप को सामान्य
करती है।

सपेरा (टिकी)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

उच्च रक्तचाप, घमनियाँ और मूत्रवाहिनियों की खराबियों
के कारण बढ़े हुवे रक्तचाप के लिए विशेष उपयोगी—
रक्तचाप का नियमन करती है।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.
चोपचीनी	५
शुद्धगंधक	४०
गोखरु	२०
हरडे	२०
इद्रवाहणीमूल	१०
जटामांसी	१०
कडु	३६
खुरासानी अजवायन	५
पुनर्नवा	२०
पीपलामूल	२०
सर्पगंधा घन	२०
वच	२०

सेवन विधि :

एक टिकी दिन में ३ बार या २ टिकीयाँ दिन में २ बार
पानी से।

पैकिंग :

टिकीयाँ

४०, १००, ५००, १०००

अस्वाभाविक तनाव का, तुरंत
या बाद में कोई बुरा असर
ढाले बिना प्रभावशाली इलाज।

सपेरा (टिकी) (तेज)

(प्रति ३२० मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

अधिक बढ़े हुए रक्तचाप के लिए खास तौर से उपयोगी।
हृदयाकुंचनचाप जब १६० से उपर हो जाय उस समय
सपेरा की जगह ये तेज टिकीया वापरें। घमनियों की
खराबी या मूत्रनलिकाओं की खराबी के कारण हुए
रक्तचाप में विशेष उपयोगी।

सावधानी :

निर्धारित रक्तचाप का आंक आ जानेपर ये टिकीया बंद
कर दें और सपेरा टिकीया (साधारण) १११ टिकीया
सवेरे-शाम लेते रहे।

घटक :

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
अश्वगंधा	१०	कबाबचीनी	५
चोपचीनी	५	सफेद मिर्च	१०
शुद्धगंधक	२५	पिपलामूल	२०
गोखरु	२०	प्रवालपिष्टि	१०
हरडे	२०	पुनर्नवा	२०
इन्द्रवारुणीमूल	१०	सर्पगंधाघन	१००
जटामांसी	१०	वच	२०
कुटकी	३५		

सेवन विधि :

एक से दो टिकीया दिन में २ या ३ बार पानी से आवश्यकतानुसार। बाद में कम कर दें।

पैकिंग :

टिकीयां

४०, १००, ५००, १०००

अस्थमा और उसके फलस्वरूप
अन्य विकारों का विशिष्ट
इलाज ।

स्पाइमा (प्रवाही)

उपयोग :

श्वास, कफ को पतला बनाकर स्राव करता है और दमे को शांत करता है ।

सावधानी :

कुछ नहीं । यदि ज्यादा दिनों तक भी लगातार दिया जाय ।

घटक :

प्रति १०० मि. लि. :—

	मि. ग्रा.
अपामार्ग	२००.००
यवक्षार	२००.००
टंकण	२००.००
अर्जुनारिष्ट	८
अरजुसा शर्वत	१८
भारंग्यादि	९
दशमूलारिष्ट	३.५
गोजीव्यादि	८
कंठकार्यादि	८
कुमारी आसव	९
कनकासव	३.५
पुनर्नवासव	८
सितोपलासव	८
सोमासव	८
त्रिफलारिष्ट	८

सेवन विधि :

तीन चम्मच दिन में २ से ३ बार समभाग जल से ।
बच्चों को आधी खुराक ।

पैकिंग :

मि. लि.
२००, ४००

पीडायुक्त मासिक को ठीक कर उसे नियमित करती है।

टीनापेईन (टिकी)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :	कष्टार्तव, अनियमित व कम मासिक आनेपर।														
घटक :	प्रति टिकी :— <table><thead><tr><th></th><th>मि. ग्रा.</th></tr></thead><tbody><tr><td>एलुवा</td><td>५०</td></tr><tr><td>शुद्ध हिंग</td><td>५०</td></tr><tr><td>हिरात्रोल</td><td>२८</td></tr><tr><td>हिराकसी</td><td>५०</td></tr><tr><td>शिलाजीत</td><td>२८</td></tr><tr><td>शुद्ध टंकणखार</td><td>५०</td></tr></tbody></table>		मि. ग्रा.	एलुवा	५०	शुद्ध हिंग	५०	हिरात्रोल	२८	हिराकसी	५०	शिलाजीत	२८	शुद्ध टंकणखार	५०
	मि. ग्रा.														
एलुवा	५०														
शुद्ध हिंग	५०														
हिरात्रोल	२८														
हिराकसी	५०														
शिलाजीत	२८														
शुद्ध टंकणखार	५०														
भावना :	कुंवारपाठा का रस।														
सेवन विधि :	दो टिकीयां दिन में २ से ३														
पैकिंग :	टिकीयां ४०, १००, ५००, १०००														

अशांत मानसिक स्थिति को ठीक कर मानसिक शांति लाती है।

ट्राकिनिल (टिकी) (साधारण)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

चिंता, मानसिक, अस्वस्थता, अनिद्रा, और अन्य वातिक प्रकोप के लक्षणोंपर।

सावधानी :

कुछ नहीं।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.
अकीकभस्म	६०
ब्राह्मीधन	२०
किडामारी	२०
खुरासानी अजवायन	५०
पिपल	६
शंखावली घन	६०
सूवादाणा घन	१०
वच	१०
बंगभस्म	१०
सौफघन	१०

भावना :

गुलाबजल, एवं ब्राह्मी स्वरस।

सेवन विधि :

दो, दो टिकीयां दिन में २ से ३ बार जल से। बच्चों को आधी मात्रा दें।

पेकिंग :

टिकीयां

४०, १००, ५००, १०००

अशांत मानसिक स्थिती को ठीक कर मानसिक शांति लाती है।

ट्राकिनिल (टिकी) (तेज)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोटेड गोली)

उपयोग :

चिंता, मानसिक, अस्वस्थता, अनिद्रा और अ.य वातिक प्रकोप के लक्षणों पर।

सावधानी :

कुछ नहीं यदि प्रमाणित मात्रा ज्यादा दिन तक भी दी जाय।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
अकीक भस्म	४०	पिपल	६
अश्वगंधा	१०	सर्पगंधा	२०
ब्राह्मी घन	१०	शंखावली घन	४०
गोदंती	२०	सूवादाणा घन	५
जटामांसी	२०	वच	५
जीवती	२०	बंगभस्म	५
किंडामारी	१०	सौंफ घन	५
खुराशानी अजवायन	४०		

भावना :

ब्राह्मी स्वरस व गुलाब जल।

सेवन विधि :

बड़ों को २ टिकीयां २ से ३ बार। बच्चोंको आधी खुराक।

पैकिंग :

टिकीयां

४०, १००, ५००, १०००

शीत-पित्त एवं अन्य खून और त्वचा के रोगों में उपयोगी।

अर्तीप्लेक्स (टिकी)

(प्रति ३२० मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

रक्त के शुद्धिकरण हेतु, रक्त में वातिक या कफज दोष होने पर होने वाली विकृतियों पर, फुन्सियाँ होना, दाने हो जाना, एलर्जी, शीत-पित्त।

घटक :

प्रति टिकी .—

	मि. ग्राम.		मि. ग्रा.
अगर	१०	केशर	५
उपलसरी घन	३०	काली मिर्च	५
चन्दन घन	३०	प्रवालपिष्टी	१०
गंधक	१०	साटोडी	३०
हरिद्रा घन	३०	रक्तचन्दन	३०
इन्द्रवारुणी मूल घन	३०	सोंठ घन	३०
जटामांसी घन	३०	तगर	१०
ज्येष्ठीमध	३०		

भावना :

खस, गुलाब, आंवला, गोखरु, विधारा, दूधी, शेरडी, कोकम, नींबू, व मूली।

सेवन विधि :

बड़ों को २।२ टिकीयाँ दिन में ३।४ बार मीठे जल से बच्चों को आधी मात्रा में।

पैकिंग :

टिकीयाँ

४०, १००, ५००, १०००

शीत एवं वर्षाऋतु में उपयोगी
शर्करा रहित टॉनिक।

विगोरॉल (गोली)

(प्रति १६० मि. ग्रा. की कोटेड गोली शर्करा रहित)

उपयोग :

विगोरोल अवलेह के अनुसार।

मधुमेह के रोगियों के लिये खास तैयार की हुई शर्करा रहित गोलियां।

घटक :

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
अभ्रक भरम	२.५	मेदा	५.०
अकलकरा	२.५	नागकेशर	१०.०
आमलकी रसायन	३०.०	पिपली	१०.०
अष्टवर्ग घन	१४.५	प्रवाल पिष्टी	५.०
वरास कपूर	२.०	रस सिंदूर	५.०
इलायची	१०.०	रौप्य भरम	२.५
गुडूची	५.०	शिलाजीत	५.०
जाटीपत्री	२.५	सुवर्ण भस्म	०.५
कस्तुरी	०.५	सुवर्ण बंग	५.०
केशर	१०.०	तालीस पत्र	२.५
लवंग	२.५	तमाल पत्र	५.०
महामेदा	५.०	बंग भस्म	५.०
मौवतीक पिष्टी	२.५	वंश लोचन	१०.०

सेवन विधि :

एक से दो गोली सवेरे शाम दूध से।
बच्चों को आधी मात्रा।

पैकिंग :

गोलियां :—

४०, १००, ५००, १०००

विगरॉल (अचलेह)

(स्पेश्यल)

वर्षा एवं शीतऋतु में शक्तिसंग्रह
हेतु स्वादिष्ट लेह ।

उपयोग :

ठंडी की ऋतु में शक्तिसंग्रह हेतु खास उच्युक्त, शक्ति, स्फूर्ति, व चैतन्य के लिये प्रसूताओं के लिये विशेष उपयोगी, पुरानी खांसी, श्वास, थकावट, कमजोरी, बिमारी के बाद वजन बढ़ाने के लिए ।

सावधानी :

राक्षापं, ऊर्ध्व, रक्तचाप, प्रदर, पेट की बिमारी, व खून खराबी के मरीजों को न दें ।

घटक :

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
अभ्रक भस्म	०.५०	नागकेशर	१.००
आमला पल्प	१४.००	पिपली	१.५०
अकल करा	०.५०	प्रवाल पिष्टी	०.५०
आमलकी रसायन	५.००	रस सिंदूर	०.५०
भएवर्गा	३.७५	रौप्य भस्म	१.५०
वरास कपूर	०.२५	रौप्य वक्र	१/४ लीफ.
इलायची	०.५०	शिलाजित	१.००मी.ग्रा.
गुडुची सत्व	०.५०	सुवर्ण भस्म	०.५०
जातीपत्री	०.५०	सुवर्ण वंग	०.५०
कस्तुरी	०.५०	सुवर्ण वक्र	१/४ लीफ.
केशर	१.५०	तालीस पत्र	०.५०मी.ग्रा.
लवंग	०.५०	तमाल पत्र	१.००
महामेदा	०.५०	वंग भस्म	०.५०
मौक्तीक पिष्टी	०.५०	वंश लोचन	१.५०
मेदा	०.५०	सीरप (q. s.)	

भावना :

आंवला, केशर, अम्बर, सुवर्ण पान, चांदी वर्क-मौक्तिक भस्म, अभ्रक भस्म, सुवर्ण वंग, कपूर, रस सिन्दूर, पीपल, गिलोय सत्व, नाग केशर, इलायची, लौंग, अकल करा, मेदा, महामेदा, वंशलोचन, तमाल पत्र, तालीस पत्र, शिलाजीत, प्रवाल पिष्टी ।

सेवन विधि :

एक चमच सवेरे दूध से । बच्चों को आधी खुराक ।

पेकिंग :

मि. लि.

१००, २००, ४००, २०००

नकर आना, अपचन जनित
उल्टियाँ और कृमीजन्य पेटकी
नरारवाँसे उपयोग।

वोमिटेब (टिकी)

(प्रति २५६ मि. ग्रा. की कोटेड टिकी)

उपयोग :

चमन, कै होना, खास तौर से सर्गभावस्था में—पेट में
कृमी होने से होनेवाली उल्टियाँ।

सावधानी :

कुछ नहीं यदि प्रमाणित मात्रा में दी जाय।

घटक :

प्रति टिकी :—

	मि. ग्रा.
दालचीनी	४
इलायची	८
कपूरकाचली	१३२
पीपल	१६
शकर	६४
पंशलोचन	३२

भाषना :

चंदनादि साथ।

सेवन विधि :

एक टिकी हर भापे घंटे में या चिकित्सक की आज्ञानुसार।

पैकिंग :

टिकियाँ

२५, १००, ५००, १०००

छोटे बच्चों के लिये खास तौर
से तैयार किया हुआ शर्बत ।

वोमिटेव (शर्बत)

(नीबू के स्वादयुक्त)

उपयोग :

किसी चीजकी नफरत या गर्भवती का वमन, वेहजसी, कामला, मुसाफरी या हलचल के वजहसे बीमारी मादक पेय के इस्तिमाल से या पेट के किडे के कारण से वमन । नन्हे बच्चों के वमन या दूध मुँह से बहार निकालने पर और छातीकी जलन या अधिक लार के आने पर ।

घटक :

	ग्राम.
चंदन	४
दालचीनी	८
इलायची	१३२
कपूरकाचली	१७
पीपली	६४
वंशलोचन	३२
(मीठा स्वाद)	

सेवन विधि :

प्रतिदिन १ चम्मच ३ से ४ बार या ज्यादा आवश्यकता
नुसार बच्चों को आधा चम्मच और छोटे नन्हे १०/१५ बूँद ।

पेकिंग :

मि. लि.

५०, १००, २००, ४००

यह बढ़ती हुई खांसी या इससे सम्बद्ध विकारों को नष्ट करती है।

विहेक्स (प्रवाही)

उपयोग :

जुखाम, शर्दी, खांसी गले की खराश, काली खांसी की प्रथमावस्था, श्वसन सस्थान की साधारण खराबियाँ, कफ को पतला करके निकालने के लिए विशेष उपयोगी।

सावधानी :

सूखी खांसी में न दें।

घटक :

प्रति १०० मि. लि. :—

	मि. ग्रा.		मि. ग्रा.
अदरक स्वरस	१५	लोबान पुष्प	५०
आकपुष्प सार	२.५	नवसागर	५०० मि.ग्रा.
भारंगी सार	२.५	काला नमक	५००
भोरीगणी नं. १ सार	२.५	शहद	२०
भोरीगणी नं. २ सार	२.५	सितोपलासव	१०
गाजर स्वरस	२०	शुद्ध टंकणखार	५००
ज्येष्ठिमघ सार	१२.५	अरंडुसा सार	२.५
कु. आसव नं. ३	१०	यवक्षार	५००

सेवन विधि :

तीन से चार चम्मच दिन में ३ से ४ बार उतने ही जल में। बच्चों को आधी खुराक।

पेकिंग :

मि. लि.

२००, ४००

आंतों के विविध कृमी वा
तत्जन्य किफायतो दूर
अकसीर रसायन ।

कृमिनिल (सीरप)

(नारंगी सुगंधी युक्त)

उपयोग :

आंतों के विविध कृमी, जैसे कि राउंड वर्मस, थेड वर्मस, व्हिप वर्मस, हुक वर्मस, और ट्रेप वर्मस, आदिमें । इन कृमियोंके प्रादुरभावसे होनेवाली शिकायतें जैसे कि बुखार अफारा, आकडी अरुचि, दमा, खुजली नायटे आदि दूर होती है ।

घटक :

प्रति ५० मि. ग्रा.

	ग्राम.		ग्राम.
अजमोद	१	कुटकी	४
ढाड़ममूल छाल	३	कुचला	२
डीके माली	३	पलास बीज	३
कडम्बा	४	पोदिना	३
काकड शिंगी	३	सागर गोटा	४
काला जिरा	४	सोनामुखी डोडा	३
कपीलो	३	उंदर कर्नी	४
करियाता	३	वावडिंग	३

सावधानी :

कुछ नहीं ।

सेवन विधि :

बच्चे : १५ से २० बूँदें दिन में तीन बार सात दिन तक
बच्चे : आधा चम्मच तीन बार या एक चम्मच दो बार
दिनमें, सात दिन तक ।

बड़े : एक चम्मच ३ बार या दो चम्मच दो बार
दिन में सात दिन तक ।

सूचना :

यदि आवश्यकता हो तो एक हफ्ते के बाद फिर से पूरे
कोर्स को दुहरा सकत है ।

जरूरी :

राउंड वर्मस या बुखार जैसी हालतमें कृमिनिल ५०
मि. लि. का इस्तेमाल एक दम में या तीन या चार
सरीकें भाग में आधा आधा घंटे बाद सुबह दें दें । बड़ों
को तीन घंटे बाद जब पेट भारी मालुम हो तब हरडे-लैक्स
की, जुलाव की टिकीयाँ दें दें ।

पेकिंग :

मि. लि.

५०, १००, २००, ४००

रोगानुसार औषध-सूची

प्रमेह	'ओरिक्लिन'
पाण्डु	'लिवोमिन', 'ओजस'
वालरोग	'लिविक्टोन', 'पेडीलेक्स', 'लिवोमिन ड्रॉप्स', 'मॅनोल'
मेदोवृद्धि	'कोफोल', 'फ्रुटलेक्स', 'मॅनोल'
मुखरोग	'ओवेनील', 'ओजस'
वकृत-वृद्धि	'लिवोमिन'-टिकी और ड्रॉप्स
रक्तविकार	'प्युरिला', 'अर्टिप्लेक्स'
वमन	'वोमिटेब्र'-टिकी एवं शर्बत
घातरोग	'रिमानील', 'नेड', 'फ्रुटलेक्स'
विरेचन	'ग्युलेक्स', 'फ्रुटलेक्स' फोर्ट
शूल	'गार्लिल'
श्वास-दमा	'स्पाइमा', 'ड्रायकोनील', 'विहंपेक्स'
स्त्रीरोग	'फेमीप्लेक्स', 'पोझेक्स', 'ल्युनारेक्स' 'एम २ टोन', 'पोझेक्स' तेज, 'ल्युनारेक्स' 'गैलेकोल', 'कॅरीटोन', 'टिनापेन'
स्नायुविकृति	'निओ', 'पॉलरिक्लिन' 'अंडीब्रुआ'
स्वप्नदोष	'नीओ'
क्षय	'सर्टीना', 'विगरोल'
मधुमेह	'जे. के. २२'
रक्तचाप	'सपेरा'

रोगानुसार औषध सूची

अग्निमांश - मंदाग्नि

अजीर्ण-अपचन

अतिसार-दस्त

अपस्मार-मृगी

अरुची

अर्श - बवासीर

अश्मरी - पथरी

अस्थिशोष

आध्मान - अफारा

आनाह - कब्ज

आमवात

उदररोग

उदावर्त

उन्माद

कण्ठरोग

कर्णरोग

कमला

कास

कृमी

ग्रहणी - संग्रहणी

ज्वर

दंतरोग

धातुक्षीणता - निर्वलता, नपुंसकता

निद्रा न आना

नेत्ररोग

प्रतिश्याय - जुकाम

'ओजस' प्रवाही एवं टिकियां, 'लिवोमीन'
ड्रॉप्स, टिकियां व शरषत

'ओजस' एवं 'गार्लिल'

'दीपन' टिकियां व 'डायीडिन' प्रवाही
'नेड' टिकियां व 'फ्रुटलेक्स'

'ओजस', 'लिवोमीन' ड्रॉप्स व टिकियां
'अर्शोनिट', 'फ्रुटलेक्स' 'अर्शोनिट' (तेज),
'अर्शोनिट' मल्हम

'केलक्युरी'

'मॅनाल', 'प्रवालपिष्टी'

'गार्लिल'

'फ्रुटलेक्स'

'रिमानील' 'फ्रुटलेक्स'

'ओजस', 'गार्लिल', 'लिवोमीन' ड्रॉप्स व
टिकियां

'गार्लिल'

'नेड'

'कोकिला', 'विहपेक्स'

'कर्णामृत'

'लिवोमीन', 'ओजस'

'विहपेक्स' 'ड्रायकोनील'

'कृमीनील'

'दीपन', 'डायीडिन'

'क्युरील'

'गमटोन'

'पॉलरिक्विन', 'विगॅरॉल', 'अँडीड्रुआ'

'नेड'

'नेत्रांजन'

'विहपेक्स' 'क्युरील'

